

VEGATM

Advanced Security products, Ltd.

Contenido:

Quiénes somos	3
Sistema de llave maestra	4
Cilindro de perfil europeo	5
Cilindro de perfil suizo	7
Cilindro de perfil oval	8
Cilindro de perfil Lockwood	10
Candado de alta resistencia	11
Candado de alta seguridad	12
Contáctenos	13

Quiénes somos

VEGA Advanced Security Products, es una empresa fundada para satisfacer la creciente demanda de cerraduras de alto nivel de calidad y seguridad. Nuestro equipo tiene más de 100 años de experiencia combinada de trabajo para empresas líderes en todo el mundo en el sector de cerraduras de seguridad.

VEGA invierte constantemente en el desarrollo e innovación así como en patentes de productos y procura siempre nuevas tecnologías para hacer frente a los desafíos actuales de seguridad.

Nuestra gama de productos incluye cilindros, candados, llaves en blanco y llaves maestras bajo pedido


Para convertirse en distribuidor de productos de seguridad VEGA o para encontrar un distribuidor local cerca de su localidad, póngase en contacto con nosotros.



Sistema de llave maestra



Un buen sistema de cerradura es el componente indispensable y esencial para lograr una seguridad y protección máxima, confiable y eficaz del lugar que se desea proteger, este debe garantizar tranquilidad y ser fácil de manejar. El compromiso de VEGA es suministrar al mercado una variedad de sistemas de cerraduras que logren una eficaz y práctica solución de alta calidad para empresas, industrias y comercios hasta para el hogar e instituciones educativas. Nuestro objetivo es lograr vuestra confianza en nosotros y convertirnos en su asociado.



VEGA ofrece sistemas de llaves maestras originales de alta calidad para satisfacer sus necesidades específicas de protección máxima así como de controles de acceso sensibles para personas autorizadas. Le ayudamos en todas sus necesidades, desde la planificación de un sistema de cerradura cómodo y de fácil uso, pasando por la selección del producto adecuado y duradero adaptado a su requerimiento, hasta la fase de implementación e instalación. A través del sistema de llave maestra, los usuarios pueden disfrutar de una mayor sensación de seguridad y protección, con un sistema de cerradura inteligente y de óptima calidad.

Cilindro de perfil europeo




El cilindro de perfil europeo es la cerradura más común para cerrar puertas. Está diseñado para diversos anchos de puerta y la caja de cerradura está diseñada en medidas de perfil europeo.


El cilindro VEGA está protegido por patentes contra copia de llaves no autorizadas, mediante el sistema exclusivo de nanocápsulas, para una mayor seguridad.



Doble cilindro



Cilindro simple



Funcionamiento:

Giro de 360 grados al utilizar la llave o cerrojo manual.

Material:

Cuerpo y tapón de bronce, clavijas de alpaca y acero inoxidable.

Acabado estándar:

Niquelado mate, níquel-cromo, dorado brillante.

(Bronce antiguo, negro, bronce antiguo y PVD son opciones bajo pedido).

Llaves:

Llaves reversibles de alpaca, con con cabezal de plástico.

(Opción: toda la llave de alpaca)

- Todas las cerraduras se fabrican conforme a la norma EN 1303.


Cilindro de perfil europeo



Longitudes (mm)


A	B	C
60	30	30
62	31	31
66	33	33
70	35	35
75	32.5	42.5
76	33	43
76	38	38
80	40	40
82	41	41
86	43	43

A	B	C
90	45	45
96	48	48
100	50	50
100	38	62
100	48	52
103	63	40
110	60	50
117	50	67
120	65	55



Se ofrecen en longitudes standard (mm) se pueden fabricar cilindros con medidas especiales bajo pedido

Levas de cilindro de cerraduras Se ofrecen opciones disponibles (mm)




Cilindro de perfil suizo




Ideal para todas las cajas de cerraduras que utilizan el cilindro de perfil suizo.

Doble cilindro



Cilindro simple



Funcionamiento:

Giro de 360 grados al utilizar la llave.

Material:

Cuerpo de bronce, clavijas de alpaca y acero inoxidable.

Acabado estándar:

Níquelado mate, níquel-cromo, Bronce brillante.
(Otros acabado opcionales a pedido)

Llaves:

Llaves reversibles de alpaca, con con cabezal de plástico.

(Opción: toda la llave de alpaca)

- Fabricados conforme a la norma DIN EN 1303

*Para ver otras longitudes contáctenos.


Cilindro de perfil oval



Está diseñado para diversos anchos de puerta y la caja de cerradura consiste en medidas de perfil oval.



Doble cilindro



Funcionamiento:

Giro de 360 grados al utilizar la llave o cerrojo manual.


Material:

Cuerpo de bronce, clavijas de alpaca y acero inoxidable.

Acabado estándar:

Niquelado mate, níquel-cromo, Bronce brillante.
(Bronce antiguo, negro, bronce antiguo y PVD son opciones a pedido).

Cilindro simple



Llaves:

Llaves reversibles de alpaca, con con cabezal de plástico.


(Opción: toda la llave de alpaca)

- Todas las cerraduras se fabrican conforme a la norma EN 1303.

Cilindro de perfil oval




Longitudes (mm)



Doble cilindro

A	B	C
62	31	31
66	33	33
70	35	35
71	33	38
75	35	40
76	33	43
80	35	45
80	40	40
85	35	45
85	40	40
90	35	55
90	40	50
90	45	45
95	35	60
95	40	55

A	B	C
95	45	50
100	35	65
100	40	60
100	45	55
100	50	50
105	35	70
105	40	65
105	45	60
105	50	55
110	40	70
110	45	65
110	50	60
115	45	70
115	50	65
120	50	70





Cilindro simple

A	B
42.5	33
44.5	35
49.5	40
54.5	45
59.5	50
64.5	55
69.5	60
74.5	65
79.5	70

Cilindro de perfil Lockwood



Para utilizar con caja de cerradura tipo Lockwood.



Funcionamiento:

Giro de 360 grados al utilizar la llave o cerrojo manual.

Material:

Cuerpo y tapón de bronce, clavijas de alpaca y acero inoxidable.

Acabado estándar:

Niquelado mate, níquel-cromo, bronce brillante.
(Bronce antiguo, negro, bronce antiguo y PVD son opciones bajo pedido).
(Opción: toda la llave de alpaca)

Llaves:

Llaves reversibles de alpaca, con con cabezal de plástico.


(Opción: toda la llave de alpaca)

- Todas las cerraduras se fabrican conforme a la norma EN 1303.

Candado de alta resistencia



Candado de alta resistencia, para usar como candado independiente o con cerrojos y protectores de horquilla.



Padlock	A	B	C	D
HD8	mm 47	50	22	7.9
HD10	mm 47	63	22	9.5
HD13	mm 51	73	25	12.7
HD16	mm 53	92	32	15.8

Funcionamiento:

Apertura con un giro de llave de 50 a 60 grados.

Opciones:

Variedad de espacios de horquillas. Se ofrece en acabado negro o niquelado.

Material:

Carcasa: Acero endurecido.
Núcleo: Bronce macizo chapado en negro.
Horquilla: Acero aleado al boro endurecido.

Otras características:

Obturador de protección para evitar polvo.
Orificios de drenaje para evitar el congelamiento.

Llaves:


Llave reversible de alpaca con con cabezal de plástico.
(Opción: toda la llave de alpaca)

- Todas los candados se fabrican conforme a la norma EN 1303.

Candado de alta seguridad



Candado de alta seguridad multiuso.



Funcionamiento:

Trabado con un mecanismo de cojinetes dobles.
Giro de 90 grados de la llave al abrir

Material:

Cuerpo: Acero inoxidable
Horquilla: Aleación endurecida
Acero.

Padlock		A	B	C	D	E
H5-50	mm	50	51	25	8	26.5
H5-60	mm	60	55	30	12	27



Contáctenos:



VEGA A.S.P. Ltd

18 Percival Street,
Causeway Bay, Hong Kong



+852-301-84989



info@vegalock.com



www.vegalock.com